

С.В. Курганов



О ЗАДАЧЕ С6 ИЗ ЕГЭ-2012

В статье обсуждается решение задачи С6 прошедшего ЕГЭ-2012 по математике.

Задача С6 традиционно завершает вариант заданий ЕГЭ по математике. Эта задача считается самой трудной, точнее — трудоемкой. Ее решение оценивается 4 баллами. Рассмотрим одну такую задачу, аналогичную реально предложенной на экзамене.

Каждый ученик из класса побывал в кино или театре, а некоторые, возможно, — и там, и там. При этом в театре мальчиков было не более $\frac{3}{13}$ от всех, побывавших в театре; в кино мальчиков было не более $\frac{4}{9}$ от всех, побывавших в кино. Далее идут три разных вопроса.

- Всего в классе 20 учеников. Могло ли в классе быть 10 мальчиков?*
- Всего в классе 20 учеников. Какое наибольшее количество мальчиков могло быть в классе?*
- Какой наименьшей могла быть доля девочек в этом классе?*

Какими могут оказаться первые впечатления от условия задачи во время экзамена? Сразу бросается в глаза внешняя «новизна» задачи. Абсолютно похожие задачи не вспоминаются. Условие довольно длинное, как роман с продолжением. Его не запомнить даже после трех-четырех прочтений. Это дополнительная трудность.

Обычно хочется выучить условие задачи «наизусть», чтобы оно, как сказано в одном популярном пособии, «постоянно вертелось в голове». Вопрос части а) содержит коварную частицу *ли* — это трудная формулировка, ибо может быть и так, и сяк. Еще надо учесть, что до этого выпускник уже решал (или даже решил) 17 задач, на этом марафоне накопилась усталость, да и внимание уже не то... Вот поэтому и решают эту последнюю задачу немногие.

Сейчас мы убедимся, что эта задача ЕГЭ доступна ... учащимся 9, а то и 8 класса. Достаточно уметь оперировать с неравенствами, знать, как меняется величина положительной дроби при уменьшении-увеличении числителя или знаменателя. Конечно, нужны элементарная логика, инициатива, умение переводить словесное условие задачи на математический язык.

Впрочем, является ли эта задача совершенно новой? Пожалуй, нет. В последние 10–15 лет в разных сборниках можно найти вариации такой детской задачи:

Вчера некоторые учащиеся нашего класса были в театре. Количество мальчиков, побывавших там, равно количеству девочек, которые в театре не были. Что больше: количество побывавших в театре учеников или количество девочек в классе?

Присмотритесь к рис. 1, — и ответ станет очевидным. И одно, и другое количество равно $X + A$.

Были в театре	X	A
Не были	Y	X
		Девочки

Мальчики

Рис. 1

И хотя от этой задачи до С6 — дистанция огромного размера, воспользуемся идеей графического представления условия. На рис. 2 мы видим 4 прямоугольника, символизирующие разбиение всех учеников класса на 4 множества. Возможно, множества X и Y пересекаются; возможно, пересекаются два множества A и B . M, D, X, Y, A, B — количество элементов каждого множества соответственно.

Были в кино	X	A
Были в театре	Y	B Девочки D

Page 9

По общему для трех вопросов условию имеем неравенства

$$Y \leq \frac{3}{13}(Y + B), \quad X \leq \frac{4}{9}(X + A). \quad (1)$$

Упрощая систему (1), получим

$$5X \leq 4A, \quad 10Y \leq 3B. \quad (2)$$

Сначала ответим на вопрос а). Из условия а) следует, что

$$M \equiv 10, X \leq 10, Y \leq 10, X + Y \geq 10 \quad (3)$$

$$D \leq 10, A \leq 10, B \leq 10, A + B \geq 10 \quad (4)$$

Из (2) и (4) получаем верхнюю оценку

(4) получаем верхн.

и соответственно

$$X \leq 8, Y \leq 3$$

При этих ограничениях последнее неравенство из (3) выполняется лишь в немногих случаях:

$X = 8$ и $Y = 3$; $X = 8$ и $Y = 2$;

$$X \equiv 7 \text{ и } Y \equiv 3$$

В каждом из этих трех вариантов равенство $M = 10$ возможно. Один из трех вариантов указан в рекомендациях экспертом, проверяющим работы на ЕГЭ (в которых в равной мере должны обнаруживаться все три варианта).

Перейдем к вопросу б).

Мы уже убедились, что 10 мальчиков в группе быть может. При этом некоторые требуемые неравенства выполнялись, так сказать, на грани возможного. Это наводит на мысль, что 10 — это наибольшее возможное количество мальчиков в классе.

Допустим поэтому, что мальчиков в группе 11 или больше: $M \geq 11$, тогда

$$X + Y \geq 11. \quad \text{Equation (5)}$$

Количество девочек $D \leq 9$, следовательно, $A \leq 9$, $B \leq 9$.

В этом случае из (2) получаем оценки сверху:

$$X \leq \frac{4}{5} \times 9 = 7,2, \quad Y \leq \frac{3}{10} \times 9 = 2,7.$$

Но при этом неравенство (5) не выполнено! Получено противоречие. Следовательно, наше допущение неверно. Вывод: наибольшее возможное количество мальчиков в группе равно 10.

Перейдем к вопросу с). Нас интересует наименьшее возможное значение дроби $\frac{D}{M+D}$, то есть наибольшее возможное значение обратной дроби $\frac{M+D}{D} = \frac{M}{D} + 1$, или дроби

$$K = \frac{M}{D}. \quad (6)$$

Ясно, что при неизменном M наибольшее значение K получится, когда знаменатель D (при всех других фиксированных параметрах задачи!) — наименьший. Это так, если $D = A + B$ (другими словами, каждая девочка побывала и в кино, и в театре).

Теперь, считая значение D выбранным и постоянным, будем выбирать наибольшее возможное значение M . В этом случае из (2) получаем

$$X \leq \frac{4}{5} \times D = \frac{8}{10} \times D, \quad Y \leq \frac{3}{10} \times D.$$

$$\text{и тогда } M \leq X + Y \leq \frac{11}{10} D.$$

Следовательно, кандидат на наибольшее возможное значение M — это величина $\frac{11}{10} D$.

Выберем $D = 10$, тогда $M = 11$, $X = 8$, $Y = 3$. Все условия задачи выполнены! При этом доля девочек в классе равна

$$\frac{D}{M+D} = \frac{10}{11+10} = \frac{10}{21}.$$

Ответ: а) да; б) 10; в) $\frac{10}{21}$.

Вот и всё.